

دکتر محسن گل پرور احسان صادقی

هانيه رحيم جماروني





👘 مقايسه انر درمان فعالسازی رفتاری کروهی و شناخت.درمانی	دکتر مهدی سلسانی
گروهی بر هیجان های منبت و منفی و فرایندهای ننظیمهیجان	دكتر بروانه محمدخاني
	دكتر بهروز دولتشاهى

ا رابطهٔ تعارض و سرریزشدگی کار ـ خانواده با شکایات جسمانی	
با توجه به نقش واسطهای اضطراب کار	

عاطفي آرماني و واقعي در افراد وابسته به مواد	كتر سيد سعيد بورنقاش تهراني 🛛 مقايسة حالات
ادان و رابطهٔ آنها با وبرگیهای شخصیت	

اعظهالسادات حسبنی تافی آبادی 📃 اتربخشی آموزش راهبردهای حل مسئلة اجتماعی بر عزنتقس دکتر مرتضی امیدیان دانش موزان دختر بایه دوم مقطع راهتمایی

دكتر مريم روسن 🛛 📄 اثرىخىتى مقابلەدرمانگرى بر كاھش مىشكلات عاطفى ــ رفتاري. كودكان پېشدىيىستانى و شيدگى مادران انها

> دکتر حمید پورشریغی 💦 پژوهش های بهداشت روانی: مطالعه ای نظام مند. دکتر فریبا زرانی

- 🔵 گزارش های کوتاه ز پژوهش های بالیتی
 - 📃 گزارش و خبر
 - 💿 معرفي کتاب و مجله
 - 💮 اطَلاعیہھا



با همکاری انجمن روان شناسی ایران



38

Vol. 19, No. 2 Winter, 2017

PSYCHOLOGICAL RESEARCH

ISSN 1019-9616

Founder & Editor: Reza Zamani, Ph.D.

Editorial Board:

Dolatabadi, Shiva, Ph.D. Gangie, Hamze, Ph.D. Guilani, Bijan, Ph.D. Kiamanesh, Ali-Reza, Ph.D. Mehryar, Amir H., Ph.D. Mohammadkhani, Parvaneh, Ph.D. Saif, Ali-Akbar, Ph.D. Shokr-Kon, Hossein, Ph.D.

Consultants for this Issue:

Abedi, Mohammad Reza, Ph.D. Aghebati, Asma, Ph.D. Akbari-Zardkhaneh, Saced, Ph.D. Arjmandnia, Ali Akbar, Ph.D. Attari, Vousef Ali, Ph.D. Azkhosh, Manoochehr, Ph.D. Bayrami, Mansour, Ph.D. Darvish, Mehdi, Ph.D. Dolatshahi, Behrooz, Ph.D. Farzad, Valioolah, Ph.D. Gholamali Lavasani, Masoud, Ph.D. Ghorbani, Mohammad, Ph.D. Guilani, Bijan, Ph.D.

Izanloo, Balal, Ph.D. Khalilzadeh, Noorolah, Ph.D. Mehrabi Kooshki, Hossein Ali, Ph.D. Mohammadi, Abolfazl, Ph.D. Mohammadi, Seyed Davood, Ph.D. Molavi, Hossein, Ph.D. Monirpoor, Nader, Ph.D. Monirpoor, Nader, Ph.D. Nikoogoftar, Mansooreh, Ph.D. Omidian, Morteza, Ph.D. Rahimian Boogar, Eshagh, Ph.D. Shahidi, Shahriar, Ph.D. Zahrakar, Kiyanoush, Ph.D. Zargar, Yadollah, Ph.D.

Special Consultant: Jalily, Amir, M.A., M.D. Statistic Consultant: Soleimani, Mehdi, Ph.D. Executive Manager: Faraji, Parisa, M.A. Assistants: Davarpanah, Fornzandeh, M.A. Mohammad Sarraf Kordi, Hamideh, M.A.



یروهشهای روان شناختی، دوره ۱۹، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵

شات تحریریه (شورای دیبراز): دکتر تیبا دولت آبادی، دانشگاه علامه طباطیایی دکتر علی|کبر سیفه دانشگاه علامه طباطیایی دکتر علیرصا کیمنش، دانشگاه خوارزمی دکتر عمزه گنجی، دانشگاه نوران دکتر بیرانه محمدخانی، دانشگاه علوم بپرستی و تولیخشی دکتر اسرعیشنگ مهربار، دانشگاه علوم بپرستی و تولیخشی

> صاحب امنیاز، مدیرمسؤول، و سردبیر، دکتر رضا رمانی، دانشگاه تهر ن

مناور ویزدا امیر جلیلی مشاور آمار در این شماره دکتر مهدی سلیمانی مدیر اجرابی بر بسا فرجی ویرامنار: قروزنده دوریناه همکار، حمدد محمدمراف تردی

دو فصلنامه بزوهشهای روان شناختی تأثیدیه علمی – بزوهشهای روان شناختی ۱۳۹۲،۸۱۸ و ۱۳۹۲،۸۱۸ شماره بروانه اشتبار ۱۳۹۲،۸۱۸ ای اس اس ان ۱۹۹۶۹-۱۹۰۹ ای اس اس ان ۱۹۹۶۹-۱۹۰۹ علم اصدی خیابان ناصرخسوو، کوی خداینده او کوی چاپخته تلفی ۱۹۰۰ ۱۹۳۹ ملایق استبار این شماره اسفید ۱۳۹۵ برای اشتراک ۴ محاد داخی به بست ۱۹۵۰ ریال.

برای دانشجویان، اعضای انجمن روان شناسی ایران،

و پژوهشگده علوه شناختی ۸۰۰۰۰ ریال.

مشاوران ابن شجاره به ترتيب جروف القبار د کار علی کبر ارجاد کارا طائعگاه تهران ادکتر متوجهر ازخوش، داشتگاه طوریهزیسی و توانیخشی الدكثر سعيد اكبرى زردخاندا دانشكاء تهران دكتر مرتغى ميديان، دانشاند يزد دكتريات إيزانلو، بالشكاء خوارزمي تيتران ا دکتر متعبور سرامی، دانشگاء تیربز دکتر بورا حلین(ادم فانشگاه پیادلور، واحد آرومیه دکتر مهدی ترویش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا دکتر بهروز دولنشامی، دنشگاه عنوم، هرستی و توانیخشی دكتر اسحق رحيميان بوكو، دتشكاه سمنان ا دکتر بدا .. زرگره بانشگاه شهید جمران اهوان دكتر كيلوش زهراكار، بالشكاه خوازامي تيران دکتر شهریار شهیدی، دانشگاه شهید بهشتی ا دكتر محمدرها عاردي، باتشگاء امتريل دكتر أسباد عاقبتي، باتشكاه علوم بزليكي إبران الاكتر بوسمينى خطارى، دالشگاه شهيد جبيران لغواز دكتر منعود علامملي لواسلي، دانشگاه ندران ادكتر ولىك فرزاد، دانشگاد خوارزمى تهران الاكار معمد فربالي اطاشكاه ييامنون واحد يبشوا دكتر بىرى گىلاتى، دىشگا، تېرى دکتر الوالعضل محمدی، دانشگاه علوم بزشکی تهران دکتر سینا بارود محمدی، دانشگاه علوم پرشکی قر دكتر تائر ممريور، دانشگاء آزاد اسلامي، واحد في دكثر حسبن مولوى، دانشگاه اصعهان ەكتر جىبىنغلى مېرلى كېسكى، ئانشگاه لىغچان ا دکتر منعبوره بیکوانفتار، دنشگاه آزاد اسلامی، واحد بهران مراکز

> رمایه شنه می PsychINFO, ISC, SID

نشانی: نیران، توین کردستان، بعد از پل حکیم، ج ۳۷ غربی، ۲۰ متری اول، ج ۲۵ یلاک ۱۸، طبقه دوم. منتموی یستی، ۱۹۱۵ ۱۹۵۵ دانی: ۸۸۳۵۰۸۵۸

research psychological@gmail.com



Psychological Research Vol. 19, No. 2 Winter, 2017

Psychological Research is a bilingual journal; Abstracts of the articles are in Persian and English

Subscription rates (four issues) Institutions: S48.00 Individuals: \$28.00 Students: \$16.00 Note: For More information please refer to the subscription form.

Address: P.O.Box: 14155-5191, Tehran, Iran Tel: (0098-21)88350858

Published in Cooperation with the Iranian Psychological Association (IPA)

فهرست

* پژوهش

- مقایسه اثر درمان فعالسازی رفتاری گروهی و Y دکتر مهدی سلیمانی شناختدرمانی گروهی بر هنجانهای مثبت و دکتر پروانه محمدخانی منفی و فرایندهای تنظیمهیجان
 - رابطة تعارض و سرریزشدگی کنار ـ خــنواده با ۲۸ دکتر محسن گل پرور شکایات جسمانی با توجه به نقش واسطهای احسان صادقی اضطراب کار
- مقایسة حالات عاطفی آرمانی و واقعی در افراد ۲۷ دکتر سیدسعید بورتقاش تهرانی وابسته به مواد افیونی و غیرمعتادان و رابطه عنایت انه زمان پور آنها یا ویژگی های شخصیت مریم
 مریم نصری تاج آیادی
 هانیه رحیم جمرونی
- انربختی آموزش راهبردهای حل مسئلة اجتماعی ۲۰ اعظمالسادات حسینی کافی آبادی بر عزتنفس دانش آموزان دختر بایه دوم مقطع دکتر مرتضی امیدیان راهنمایی
 - ائربخشی مقابله درمانگری بر کاهش مشکلات ۸۶ دکتر مریم روشن عاطقی ـ رفتاری کودکان پیش دبسنانی و تنید گی مادران انها
 - پژوهش.های بهداشت روانی: مطالعهای نظاممند 🛛 🐄 دکتر حمید پورشریفی 🔎 🔹 دکتر خریبا زرانی

* گزارشهای کوتاه از پژوهشهای بالینی

- ۹ اهمیت دستیابی به اطلاعت از منابع متعدد در ۱۱۶ امین میرموسوی هنگام تشخیص و مدیریت اختلال ADHD در کودکن
 - ۶ کزارش و خبر
 ۱۱۸
 ۱۲۱
 ۱۳۹
 - الألاعيدها ١٢٧

۲	Effectiveness of Coping The- rapy in Reducing Behavioral- Emotional Problems of Child- ren and Maternal Stress of Their Mothers	86	Maryam Roshan, Ph.D.
•	Mental Health Research: A Systematic Review	103	Hamid Poursharifi, Ph.D. Fariba Zarani, Ph.D.
*	Clinician's Research Digest		Translators
•	The Importance of Obtaining Information from Multiple In- formants When Diagnosing and Managing ADHD in Children	116	Amin Mir Mousavi, M.A.
*	Reports and News	118	
de.	Books and Journals	121	
*	Announcements	127	

Table of Contents

7

* Research Reports:

- Comparison of the Effect of Group Behavioral Activation Treatment and Group Cognitive Therapy on Positive and Negative Emotions, and Emotional Regulation Processes
- Relationship of Work-Family Conflict and Spillover with Psychosomatic Complaints Considering the Mediating Role of Work Anxiety
- Comparison of the Ideal and Actual Affective States of Opiate-Dependent Addicts and Non-Addicts and their Relationship to Personality Characterisies
- Effectiveness of Social Problem Solving Strategies Training on Self-esteem in Second Grades of Guidance Schools Female Students

- Mehdi Soleimani, Ph.D. Parvanch Mohammadkhani, Ph.D. Behrooz Dolatshahi, Ph.D.
- 28 Mohsen Golparvar, Ph.D. Ehsan Sadeghi, M.A.
- 47 S. Said Pournaghash Tehrani, Ph.D.
 Enayatollah Zamanpour, M.A.
 Maryam Nasri Tajabadi, M.A.
 Hanieh Rahim Jamarouni, M.A.
- 70 Azam A. Hosseini Kafi Abadi, M.A. Morteza Omidian, Ph.D.

پژوهشهای روانشناختی، ۱۳۹۵ دوره ۱۹، شماره ۲

مقایسه اثر درمان فعّالسازی رفتاری گروهی و شناختدرمانی گروهی بر هیجانهای مثبت و منفی و فرایندهای تنظیمهیجان

Comparison of the Effect of Group Behavioral Activation Treatment and Group Cognitive Therapy on Positive and Negative Emotions, and Emotional Regulation Processes

Mehdi Soleimani, Ph.D.*دکتر مهدی سلیمانیTehran University of Medical Sciencesدانشگاه علوم پزشکی تهرانParvaneh Mohammadkhani, Ph.D.University of Social Welfare and Rehabilitation sciencesBehrooz Dolatshahi, Ph.D.Corr, بهروز دولتشاهیUniversity of Social Welfare and Rehabilitation sciencesUniversity of Social Welfare and Rehabilitation sciencesدانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشیUniversity of Social Welfare and Rehabilitation sciencesدانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

چكيده: هدف از پژوهش حاضر، مقايسه اثر درمان فعالسازي رفتاري گروهی و شناختدرماني گروهی بر هيجان های مثبت و منفی و فرايندهای تنظيم هيجان بود. شرکتکنندگان ۲۷ نفر از دانشجويان دانشگاههای تهران با علائم افسردگی و اضطراب فرونشانگانی بودند که با روش نمونه گيری هدفمند انتخاب شدند و سپس بهطور تصادفی به دو گروه تقسيم شدند. يک گروه تحت ۸ جلسه درمان فعال سازی رفتاری گروهی قرار گرفتند و گروه ديگر در ۸ جلسه شناختدرمانی گروهی شرکت کردند. شرکتکنندگان پيش از درمان و پس از درمان مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS) و پرسشنامه تنطيم هيجان (ERQ) را تحميل کردند. نتايج نشان میدهند که به لحاظ افزايش هيجان هاي مثبت، درمان فعال سازي رفتاري گروهی تفاوت معاداري با شاختدرماني گروه ی شرکت کردند. دو درمان ديده نمي شود از نظر فرايندهاي تنظيم هيجان تفاوت معاداري بر مان مديم اي مناخت درماني تولو مي از يرمان و

Abstract: The purpose of the present study was to compare the effect of group behavioral activation treatment (BA) and group cognitive therapy (CT) on positive and negative emotions and emotional regulation processes. The sample consisted of 27 university students with subsyndromal anxiety and depressive symptoms who were selected through purposeful sampling and then were randomly assigned to two groups. One group received 8 sessions of BA and the other group received 8 sessions of CT. Participants completed the Positive Affect and Negative Affect Scale and the Emotional Regulation Questionnaire before and after the treatments. Results indicated that BA was superior to CT on increasing positive emotions but the both treatments were equal on decreasing negative emotions. There were some differences between the both treatments in emotional regulation processes.

کلیدواژهها: درمان فعالسازی رفتاری گروهی؛ شناخت درمانی؛ هیجانهای مثبت و منفی؛ تنظیم هیجان

Keywords: group behavioral activation treatment; group cognitive therapy; positive & negative emotions; emotional regulation

صفحات ۷–۲۷

*msoleimani@tums.ac.ir

پژوهشهای روانشناختی، ۱۳۹۵ دوره ۱۹، شماره ۲

رابطهٔ تعارض و سرریز شدگی کار _ خانواده با شکایات جسمانی با توجه به نقش واسطهای اضطراب کار

Relationship of Work-Family Conflict and Spillover with Psychosomatic Complaints Considering the Mediating Role of Work Anxiety

Mohsen Golparvar, Ph.D.*	دکتر محسن گلپرور
Islamic Azad University of Esfahan	دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
Ehsan Sadeghi, M.A.	احسان صادقى
Islamic Azad University of Esfahan	دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده این پژوهش با هدف تعیین رابطهٔ تعارض و سرریزشدگی کار _ خانواده با شکایات جسمانی با توجه به نقش واسطهای اضطراب کار اجرا شد. این پژوهش بر نمونهای ۲۴۵ نفره از کارکنان یک شرکت صنعتی اجرا شد. ابزارهای پژوهش مشتمل بودند بر پرسشنامه تعارض کار _ خانواده (WFCQ)، پرسشنامه سرریزشدگی کار _ خانواده (WFSQ)، پرسشنامه اضطراب کار (WAQ) محققساخته، و پرسشنامه شکایات جسمانی (PSCQ). دادههای پژوهش از طریق محاسبهٔ ضریب همبستگی پیرسون و شیوهٔ الگوسازی معادلهٔ ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که تعارض کار _ خانواده _ کار با شکایات جسمانی و اضطراب کار دارای رابطه مثبت و معنادارند (۲۰۰۰)، سرریزشدگی مثبت خانواده _ کار با شکایات جسمانی و انطوانه و تعارض خانواده _ کار با شکایات جسمانی و اضطراب کار دارای رابطه مثبت و معنادارند مثبت و معنادار است. نتایج الگوسازی معادله ساختاری و تحلیل واسطهای (میانجی) نیز نشان داد که اضطراب کار در با شکایات جسمانی دارای رابطه مثبت و معنادار است. نتایج الگوسازی معادله ساختاری و تحلیل واسطهای (میانجی) نیز نشان داد که اضطراب کار در با شکایات جسمانی دارای رابطه واسطهای پارهای است.

Abstract: The purpose of the current research was to investigate the relationship of work-family conflict and spillover with psycho-somatic com-plaints by considering the role of work anxiety. The research method was correlational and the sample consisted of 254 employees of an industrial company. Research instruments included Work-Family Conflict Questionnaire (WFCQ), Work-Family Spill-over Questionnaire (WFSQ), Psychosomatic Complaints Questionnaire (PCQ), and Work Anxiety Questionnaire (WAQ), (researcher made). Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and structural equation modeling (SEM). Results revealed that there is a positive significant relationship between work-family and family-work conflict with psychosomatic complaints and work anxiety (P<0.01), negative significant relationship between positive family-work spill-over with psychosomatic complaints, and work anxiety (P<0.05). Also, results showed that there is a positive significant relationship between work anxiety and psychosomatic complaints. Results of the structural equation modeling with mediation analysis also showed that work anxiety is a partial mediator in the relationship of family-work conflict with psychosomatic complaints.

کلیدواژهها: تعارض کار _خانواده؛ سرریزشدگی کار _خانواده؛ اضطراب کار؛ شکایات جسمانی

Keywords: group behavioral activation treatment; group cognitive therapy; positive & negative emotions; emotional regulation

صفحات ۲۸-۴۶

*drmgolparvar@gmail.com

پژوهشهای روانشناختی، ۱۳۹۵ دوره ۱۹، شماره ۲

مقایسهٔ حالات عاطفی آرمانی و واقعی در افراد وابسته به مواد افیونی و غیرمعتادان و رابطه آنها با ویژگیهای شخصیت

Comparison of the Ideal and Actual Affective States of Opiate-Dependent Addicts and Non-Addicts and Their Relationship to Personality Characteristics

S. Said Pournaghash Tehrani, Ph.D.*	دکتر سید سعید پورنقاشتهرانی
University of Tehran	دانشگاه تهران
Enayatollah Zamanpour, M.A.	عنايتاله زمانپور
University of Allameh Tabataba'i	دانشگاه علامه طباطبائی
Maryam Nasri Tajabadi, M.A.	مریم نصریتاجآبادی
University of Tehran	دانشگاه تهران
Hanieh Rahim Jamarouni, M.A.	هانيه رحيمجماروني
University of Alzahra	دانشگاه الزّهرا

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی حالات عاطفی واقعی و آرمانی در دو گروه وابسته به مواد افیونی و غیرمعتاد و نیز رابطه آنها با ویژگی های شخصیتی در دو گروه مدکور انجام شد. پژوهش از نوع پسرویدادی است و جامعه آماری آن متشکل است از کلیه افراد وابسته به مواد افیونی که در سال ۱۳۹۱ به مراکز خودمعرف ترک و بازتوانی اعتیاد شهر تهران مراجعه کرده بودند. نمونهٔ پژوهش از ۳۰ نفر از این معتادان به مواد افیونی تشکیل میشود. گروه غیرمعتادان نیز ۳۰ نفر هستند که پس از آنکه با گروه معتاد بهلحاظ سن، همتاسازی گردیدند، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. هر دو گروه به شاخص ارزیایی عاطفه (AVI) و پرسشنامه سرشت و منش (ICT) پاسخ دادند. دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و MANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بین این دو گروه در تمامی خردممقیاسهای اکا آرمانی، به جز خردممقیاس HA و نیز آن خردمقیاسهای IVA آرمانی، به جز خردممقیاس HA و نیز آن خردممقیاسهای و Na در پرسشنامه AVI و قرین در دسترس انتخاب شدند. هر دو گروه به شاخص ازیایی عاطفه (AVI) و پرسشنامه سرشت و منش (ICT) پاسخ دادند. دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و MANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بین این دو گروه در تمامی خردممقیاسهای IVA آرمانی، به جز خردممقیاس HA و نیز AVI و همچنین در خردممقیاسهای RA، DR و DS از پرسشنامه شخصیت ICT تفاوت معناداری در سطح اطمینان ۵/۰ و جود دارد. همچنین، در غیرمعتادان، بین تمامه خردممقیاس های AVI واقعی و آرمانی همبستگی معناداری وجود دارد. به جز بین دو خردمقیاس ICA بین هیچ کدام از خردمقیاس های مشابه در گروه معتادان. همبستگی معناداری دیده نمی شود. به این ترتیب، بین افراد وابسته به مواد افیونی و افراد غیرمعتاد از نظر حالات عاطفی واقعی، آرمانی، و برخی ویژگیهای شخصیتی تفاوت وجود دارد.

Abstract: The purpose of this study was to assess the ideal and actual affective states of opiate-dependent addicts and non-addict group and their relationship to personality characteristics. The retrospective research method was used in the present study .The statistical population consisted of all opiate-dependent individuals who themselves had referred to rehabilitation centers in Tehran in 2012. A sample of 30 opiate-dependents was chosen. Also, 30 non-addicts were selected by convenience sampling who were matched on age. The two groups filled out Affect Valuation Index (AVI) and Temperament and Character Inventory (TCI). Analyzing the data showed that there was a significant difference between the two groups in all subscales of the AVI (ideal) except for the subscale of HA. Also, significant differences were observed between the two groups in the subscales of P, LA, and N of actual AVI. Furthermore, there were significant differences in the NS, RD, and SD subscales of TCI. Regarding the differences between the addict and non-addict groups, significant differences existed in all subscales of actual AVI and ideal AVI except for the LAN and HAN subscales. In short, in terms of ideal and actual affective states and personality characteristics, there were differences between opiate-dependent individuals and non-addict groups.

کلیدواژهها: حالت عاطفی آرمانی؛ حالت عاطفی واقعی؛ شاخص ارزیابی عاطفه؛ پرسشنامه سرشت و منش

Keywords: ideal affective state; actual affective state; Affect Valuation Index; Temperament and Character Inventory

صفحات ۴۷–۶۹

^{*}spnaghash@ut.ac.ir

پژوهشهای روانشناختی، ۱۳۹۵ دوره ۱۹، شماره ۲

اعظم السادات حسيني كافي آبادي

دكتر مرتضى اميديان

دانشگاه شهید چمران اهواز

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

اثربخشی آموزش راهبردهای حل مسئلهٔ اجتماعی بر عزتنفس دانشآموزان دختر پایه دوم مقطع راهنمایی

Effectiveness of Social Problem Solving Strategies Training on Self-esteem in Second Grades of Guidance Schools Female Students

Azam A. Hosseini Kafi Abadi, M.A.* Yazd Education Organization Morteza Omidian, Ph.D. Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده: این پژوهش، با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای حل مسئلهٔ اجتماعی بر عزتنفس دانش آموزان شهر یـزد انجـام شـد. روش پـژوهش، نیمـه آزمایشی بـا طـرح پـیش آزمـون ـ پس آزمون و با گروه آزمایش، گروه کنترل (بدون مداخله)، و پلاسیبوی روان شناختی (مداخلهای جز راهبردهای حل مسئله اجتماعی) بود. جامعه آماری ایـن پـژوهش را کلیـه دانـش آموزان دختـر پایه دوم مقطع راهنمایی شهر یزد تشکیل میدادند که در سال تحصیلی ۱۳۵۲–۱۳۹۱ مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش ۶۷ نفر (دان یـن پـژوهش را کلیـه دانـش آموزان دختـر ۲۰ نفر کنترل) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. در متغیر عزتنفس از هر سه گروه پیش آزمون به عمـل آمـد سـپس، گـروه آزمـایش در ده جلسه ۲۰ نفر کنترل) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. در متغیر عزتنفس از هر سه گروه پیش آزمون به عمـل آمـد سـپس، گـروه آزمـایش در ده جلسـه ۲۰ نفر کنترل) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. در متغیر عزتنفس از هر سه گروه پیش آزمون به عمـل آمـد سـپس، گـروه آزمـایش در ده جلسـه عـزتنفس کوپـر ـ اسمیت استفاده شد. نتـایج تحلیل کوواریانس یکـراهه و آزمون تعقیبی بن فرونی نشان دادند پس از مداخـه در مقیمی از می ایـ سـرای از منشان دادند پس از مداخلـه، در مقایسه بـا گـرو کنترل و پلاسـیبو، میـانگین تعـدیل شـدهٔ عـزتنفس کوپـر ـ اسمیت استفاده شـد نتـایج تحلیل کوواریانس یکـراهه و آزمون تعقیبی بن فرونی نشان دادند پس از مداخلـه، در مقایسه بـا گـرو کلل و پلاسـیبو، میـانگین تعـدیل شـدهٔ نمرههای عزتنفس در سطح ۲۰۰۱۰ از می از مدان کروه آزمایش نوانهس تحصیلی دانش آموزان گروه آزمـیش افـزایش یفتـه اسـت، امـا پـس از مداخلـه، میـانگین تعـدیل شـدهٔ نمرمهای عزتنفس در سطح در ۲۰۰۱ و خردمقیاسهای آن، عزتنفس تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش افرز هر به به به به و می از بروهش مـی ازماردهای راهبردهـای حـل مـیـدهٔ نمرمهای عزتنفس در سطح در ۲۰۰۱ و خردقیای راه مرای می نونی نیانه سته تمکه، با توجه به یافتـه های پـروهش مـی تمان گمون آمـوزش راهبردهـای حل مـسـیله نمرمهای عزتنفس را محانی مو خانوادگی دانش آموزان گروه آزمایش آموزان گروه آزمـیه هر مور اخران مون گمون آمـوزش راهبردهـای مورمه می مور مور مامه موزان گروه آمایش افزایش نیافته است. ننیجه آنکه

Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of training social problem solving strategies on self-esteem in second-grade guidance schools female students in Yazd. The research design was quasi-experimental with pre-test, post-test, and control group. (Without intervention) and pcychological placebo group (except for intervention of social problem solving strategies). The population in this study comprised of second-grade guidance school female students in Yazd who were enrolled in school year 2012-2013. The sample of this study consisted of 67 students who were selected using multistage random cluster sampling and were assigned in three groups (experimental: N=20, control: N=20, and psychological placebo: N=27). As for self-esteem a pre-test was performed in all the experimental, control and placebo groups. Social problem solving strategies training was performed on experimental group in 10 sessions 60 minutes each. Following the experimental intervention, self-esteem of the three groups were measured again. Cooper Smith Self-esteem Inventory was used for measuring self-esteem. Analysis of covariance and Bonferroni Post hoc test were used to check the results. The results showed that in the experimental group social problem solving strategies training increased adjusted mean scores of self-esteem scores (P<0.001) and mean scores on the subscales of self-esteem and social self-esteem. According to the research findings, social problem solving strategies training increase defined mean scores of family self-esteem and social self-esteem. According to the research findings, social problem solving strategies training increase defined mean scores of family self-esteem and social self-esteem in the critical period of puberty.

کلیدواژهها: آموزش راهبردهای حل مسئلهٔ اجتماعی؛ عزتنفس؛ دانش آموزان

Keywords: social problem solving strategies training; self-esteem; students

صفحات ۲۰–۸۵

*azhosseiny@yahoo.com

پژوهشهای روانشناختی، ۱۳۹۵ دوره ۱۹، شماره ۲

اثربخشی مقابله درمانگری بر کاهش مشکلات عاطفی _ رفتاری کودکان پیشدبستانی و تنیدگی مادران آنها

Effectiveness of Coping Therapy in Reducing Behavioral-Emotional Problems of Children and Maternal Stress of Their Mothers

Maryam Roshan, Ph.D.* Payam Noor University of Tehran

چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درمانِ مبتنی بر مقابلهدرمانگری بر پیشگیری از تنیدگی مادران و کاهش مشکلات عاطفی – رفت اری کودک ان پیش دبستانی است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان ۶-۳ سالهای است که در پاییز ۱۳۹۳–۱۳۹۲، در شهرستان شاهیندژ، تحت آموزش در مهدکودکهای خصوصیِ زیر نظر سازمان بهزیستی بودند. مقیاس تنیدگی والدین در نمونهٔ ۲۰۰ نفری از مادران اجرا شد و ۵۱ نفر از مادرانی که نمرههای بالایی در مقیاس تنیدگی والدینی داشتند به تصادف در دو گروه آزمایش (۲۰ فرانی رفتر) و کنترل (۵۵ نفر) قرار گرفتند و به پرسشنامه مشکلات عاطفی – رفتاری کودکان پاسخ دادند. مادران گروه آزمایش در ۲۱ جلسه درمان مبتنی بر مقابله درمانگری شرکت کردند و سپس، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که مقابله درمانگری، در شاخص تنیدگی مادران در گروه آزمایش از نظر آماری گره می می کند معناداری پرید آورده است و کودکان گروه آزمایش از کودکان پاسخ دادند. مادران گروه آزمایش در ۲۱ جلسه درمان مبتنی بر

Abstract: Parenting stress affects children as a source of pressure. Involvement of parents in coping therapy designed to help their children, can reduce these negative outcomes. The aim of the present study was to examine the efficacy of coping therapy in reducing parenting stress and behavioral-emotional problems in children. To do so, The Parenting Stress Index (PSI) was administered on a sample of 200 mothers. Then 51 of those who scored highest in PSI were chosen and randomly assigned to the two experimenttal (N=26) and control (N=25) groups. Both groups completed the Strenghts and Difficulties Questionnaire. Quantative data were analyzed using pretest-posttest, correlation coefficient, and multiple covariance analyses. Results indicated that after intervention, mothers in the experimental group showed lower level of stress, as compared to mothers in control group. Children of mothers in experimental group showed less behavioral problems than children of mothers in the control group.

كليدواژهها: تنيدگى والدينى؛ مشكلات عاطفى _ رفتارى؛ مقابلهدرمانگرى

Keywords: parenting stress; behavioral-emotional problems; coping therapy

صفحات ۸۶–۱۰۲

*m.r.roshan1974@gmail.com

دکتر مریم روشن دانشگاه پیامنور تهران

پژوهشهای روانشناختی، ۱۳۹۵ دوره ۱۹، شماره ۲

پژوهشهای بهداشت روانی: مطالعهای نظاممند

Mental Health Research: A Systematic Review

Hamid Poursharifi, Ph.D. University of Tabriz Fariba Zarani, Ph.D.* Shahid Beheshti University **دکتر حمید پورشریفی** دانشگاه تبریز **دکتر فریبا زرانی** دانشگاه شهید بهشتی

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت پژوهشهای بهداشت روانی دانشجویان در ایران انجام گرفته است. برای ایـن منظـور، در بانـکهای اطلاعاتی IRANDOC •SID ، عرفته است. برای ایـن منظـور، در بانـکهای اطلاعاتی IRAN PSYCH و مجلدات ۵۱ نشریه علمی موجود در کشور، جستجوی الکترونیک و جستجوی دستی انجام گرفت. در مجموع، ۶۶۳ مقاله در پوشش زمانی سالهای ۱۳۷۶ تا IRAN PSYCH انتخاب شدند. به منظور استخراج ویژگیهای مقالات، از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. تحلیل دادهها مبتنی بر سه محور انجام گرفت. و پوشش زمانی سالهای ۱۳۷۶ تا طبقهبندی موضوعی، و دستهبندی پیشنهادهای کاربردی در پژوهشهای مورد مطالعه. نتایج نشان میدهند که مطالعات انجام گرفت در حوزه بهداشت روانی دانشجویان ضمن آنکـه از بالندگی و حرکت به سمت رویکردهای سلامتنگر برخوردارند، نیازمند آنند که در آنها توجه هر چه بیشتری به موضوعات روزآمد بهعمل بیاید و روشهای پژوهشی پیشرفته به کار گرفته شوند، کیفیت مقالهها ارتقاء یابد، و همچنین ارائهٔ پیشنهادهای کاربردی و برآمده از پژوهش مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

Abstract: The current study aimed to provide a systematic review of studies conducted between 1996 and 2009 on the college students' mental health in Iran. To do so, electronic and manual search were conducted on some databases (including SID, IRANDOC, IRANPSYCH), and 51 scientific journals. In total, 663 articles were selected and assessed with a researcher-made questionnaire. Data were analyzed from three aspects: structural features, topic classifications, and practical suggestions and recommendations. Results revealed that research conducted in the field of college students' mental health requires paying more attention to new issues, advanced research methods to improve the quality of research papers, and also offering more practical recommendations according to research findings.

كليدواژهها: بهداشت روانی؛ دانشجويان؛ مطالعه نظاممند؛ ايران

Keywords: mental health; college students; systematic review; Iran

صفحات ۱۰۳–۱۱۵

*f_zarani@sbu.ac.ir